

THE POWER PDA

Memory RAM 64MB

64MBが実現する、快適な動作環境。

New OS Pocket PC 2002

新OS、Pocket PC 2002※を搭載。 ※Microsoft® Pocket PC 2002 Software

2 Slots SD（SDIO）＋CF-II

SD（SDIO）＋CF-IIの2スロット搭載。

Ultra Compact Body 125mm×77.5mm×17.5mm Weight:約180g

最小・最軽量※の2スロットPocket PC。 ※2001年11月現在



FIFAワールドカップ™オフィシャルPDA

Pocket PC

GENIO e

ジェニオ イー

最強のモビリティが、ビジネスをもっと快適にしていく。
シーンを塗りかえる"パワーPDA"、GENIO e550X完成。


GENIO e550X（スタンダードモデル） ／ GENIO e550X/MD（1GB MDモデル）



本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

THE POWER PDA

PDAの流れは、GENIO eが創る。



つねに最新鋭、かつ最高品質のモビリティを追求するジェニオ イー。
新しいOSの採用や、2スロット搭載による優れた拡張性はもちろんのこと、
それらのポテンシャルを存分に引き出す64MBの大容量メモリ、
さらには驚くほどの軽量・コンパクトなボディデザインにより、
日常のモバイルユースにおける新次元の快適性を実現しました。
PDAの新たな可能性を切り拓く“パワーPDA”ジェニオ イーの誕生です。


GENIO e

64MBが実現する、快適な動作環境。

64MBの大容量メモリを搭載。新OS（PocketPC 2002※）のパフォーマンスや、SD（SDIO）＋CF-IIの2スロットによる拡張性能をフルに発揮することで、ストレスのない快適な動作環境を実現します。

※ Microsoft® Pocket PC 2002 Software

メモリ
RAM 64MB




新OS、Pocket PC 2002※を搭載。


Micorsoft® の新OS、PocketPC 2002※を搭載。操作性をはじめ、ネットワークへの対応やストリーミングなどのマルチメディア性能も大幅に向上。さまざまな機能がさらに便利に使いやすくなりました。

※ Microsoft® Pocket PC 2002 Software


OS
Microsoft® Pocket PC 2002 Software



LAN上のサーバの共用フォルダへアクセスが可能



パスワード設定などセキュリティ機能も大幅に強化



ストリーミングに対応したWindows Media player Ver.8



MSNメッセンジャーサービスに対応したMSN messenger

SD（SDIO）＋CF-IIの2スロット搭載。

世界初※、SD（SDIO）とCF-II（コンパクトフラッシュ™TYPE II）に対応した、2つのカードスロットを搭載。それぞれに対応した機器を組み合わせていくことで、優れた拡張性能を発揮します。また、Bluetooth™SDカードを使用すれば、ワイヤレス接続環境が飛躍的に拡がります。

※ Pocket PCとして世界初

拡張スロット
SD（SDIO）＋CF-II

■SD（SDIO）規格対応製品例



- SDメモリカード
- Bluetooth™SDカード

組み合わせ自由

■CF-II規格対応製品例

- メモリカード、マイクロドライブ™
- 通信、モデム、LANカード
- バーコードリーダ
- GPSカード



・今後出荷されるSD（SDIO）規格対応製品およびCF-II規格対応製品については、動作確認ができないためすべての製品の動作を保証することはできません。

最小・最軽量※の2スロットPocket PC。

さまざまなハイスペックや、抜群の拡張性を誇りながらも、2スロットを持つPocket PCの中で世界最小・最軽量を実現。携帯電話のように毎日持ち歩くものだから、無理なくスマートに携帯できることが必須条件です。

※ 2001年11月現在

サイズ・質量
2スロットで世界最小・最軽量

H：125mm
W：77.5mm
D：17.5mm
Weight：約180g



17.5mm
125mm
77.5mm



64MBの大容量メモリ(RAM)を
モバイルソリューションの新たな





64MB＋2スロットが発揮する、究極の快適パフォーマンス。次世代型モバイルを、さらにスマート&スピーディーに演出。

64MBの必然性

Pocket PCのメモリ(RAM)は、パソコンにおけるハードディスクとメモリの両方の役割を果たしています。つまり、64MBという大容量のメモリを搭載することで、スピーディーで快適なパフォーマンスを実現するとともに、さまざまな大容量データを気軽に保存しておくことが可能となります。

〔例えば、本体標準添付ソフト(約17MB)をインストールした場合※〕





空き容量約47MB

- マルチタスク機能をしっかりサポート。
- お好みのサウンドデータや、画像ファイルも余裕で保存。

※JRトラベルナビゲータ、EasyViewer for GENIO e、T-Time for PPC 2002、電子本サンプル、辞スパ辞書データをインストールし、その他個人データ無しの場合の参考数値。

Bluetooth™で、さらに広がるモバイル環境

次世代のワイヤレス通信技術"Bluetooth™"により、大容量データのワイヤレスでのやり取りが可能となり、さまざまなOA・モバイル機器との接続環境が飛躍的に進化します。

<イメージ図>



Bluetooth™とは…
2.4GHz帯の周波数を使って、さまざまなOA機器やモバイル機器の間でお互いを認識したり、データのやり取りができるワイヤレス通信技術です。

お気に入りの音楽を聴きながら、ネットサーフィン&メールチェック。

PCでお気に入りのサウンドファイルを記録したSDメモリカードとCF-II対応のデータ通信カードを組み合わせて使えば、ヘッドホンで音楽を聴きながら、同時にインターネットを楽しんだり、メールをチェックすることができます。また搭載された大容量メモリが、こうしたマルチタスク処理を快適にサポートします。

※CF通信カード、SDメモリカード、ヘッドホンは別売です。



CF 通信カード ＋ SD メモリカード

本格的なナビゲーションシステムがいつでもどこでも活用できる。

地図データを入れたSDメモリカードとCF-II対応のGPSカードを併せて使用すれば、本格的なナビゲーションシステムとして使うことができます。大容量の地図データを活かせるのも、64MB＋2スロットを搭載したGENIO eならではの大きなメリットです。

※CF GPSカード、SDメモリカード、地図データは別売です。



CF GPSカード ＋ SD メモリカード

Bluetooth™SDカードとCFメモリカードで、インターネットからデータをダウンロード。

Bluetooth™SDカードとCFメモリカードをセットして、Bluetooth™搭載の携帯電話を使えば、携帯電話だけの1回線契約でワイヤレスインターネットが可能となります。また、CFメモリカードのストレージと64MBの処理能力により、大容量データのダウンロードをはじめ、インターネットの世界が拡がります。

※Bluetooth™SDカード(2001年12月発売予定)、CFメモリカードは別売です。



CF メモリカード
＋
Bluetooth™ SD カード

搭載したGENIO eで体感する、世界。

GENIO eの可能性を拡げていく対応機器のラインアップも充実。

メモリカードから通信カードまで、多様なラインアップを展開する、CF-II対応製品。

＜CF-II対応製品例＞



今後、急速な普及が見込まれるSD（SDIO）対応製品。



※SDIO Card規格（Ver.1.0）準拠

SDIOとは…
カードスロットに挿入して機器の機能を拡張する、CF-IIよりもさらに小型（切手サイズ）のカードで、近い将来、Bluetooth™、PHS、GPSなどの機能を搭載した製品の普及が見込まれています。

携帯性に優れた、折りたたみ式フルサイズキーボード。（別売）



フルサイズキーボードと同じサイズでご使用になれます。
（折りたたみ時寸法：D130×W93mm）
（ターガス社より2001年12月発売予定）


1GBのマイクロドライブ™をセットしたハイエンドモデル。

大容量1GBのマイクロドライブ™をセットした上位モデルも用意。社内の大きなデータベースや画像を多数用いた電子カタログなどを持ち歩くことができます。



新OS Pocket PC 2002で、さらにその真価を発揮していくGENIO e。

ユーザビリティのさらなる向上。




Windows XP※に準じた親しみやすい画面表示。背景画像を自由にカスタマイズできる「Today」画面。また手書きによる文字入力の認識精度の向上など、使い勝手を重視した機能が追加されています。また面倒だった各種接続設定が、設定マネージャで簡単にできます。※Microsoft® Windows® XP

利便性を高める最新機能。

PC用の最新OS Windows XP※1やOffice XP※2にも対応。また、Pocket Outlook（受信トレイ）もサブフォルダやHTMLメールに対応するほか、ローバッテリ時のバッテリの残量表示、携帯電話などと赤外線通信で電話帳やスケジュールなどのデータ交換をする「Ir OBEX」への対応など、利便性が向上しました。

※1 Microsoft® Windows® XP　※2 Microsoft® Office XP



●マイ テキスト
よく使う文章はあらかじめ登録しておけば、メニューから選択するだけで文字入力が可能です。


●Pocket Internet Explorer
画像表示のON／OFFもワンタッチで設定できます。i-mode用WebサイトのcHTMLにも対応しています。

企業システムへの対応を考えた、強固なセキュリティ。

ネットワーク端末としてのGENIO e。

GENIO eなら、いつでも、どこからでも社内ネットワークにアクセス可能。VPN※サポートにより、インターネット経由でも機密情報を安全に取り出すことができます。さらにパスワードシステムの強化により、重要な情報もしっかりと守ります。

※Virtual Private Network。インターネットを経由するネットワークだが、拠点間をあたかも専用線のように相互に接続し、安全な通信を確立するセキュリティ技術のこと。別名、「仮想専用線」「仮想施設網」などとも呼ばれている。



高性能を自在に引き出す、シンプルな操作性。モバイルシーンでのユーザビリティが驚くほど快適に。

CFカードスロット

SDカードスロット

ステレオヘッドホンジャック
別売のリモコン付きヘッドホンなどを接続し、音楽や音声を聴くことができます。

スタイラス
画面をタップしたり、手書きで文字や絵を入力したりすることができます。

電源ボタン
電源のON/OFFを行ないます。長押しでフロントライトのON/OFFが切り替わります。

アラームランプ
アラーム、充電中/充電完了などを3つの色でお知らせします。

タッチスクリーン
スタイラスを使い、画面をタップやドラッグして操作します。

マイク

録音ボタン
GENIO eをボイスレコーダとして使えます。また、プログラムボタンとしても設定できます。

赤外線ポート
他のPCやPDAなど、赤外線ポートを持つ機器とのデータ交換が可能です。

リセットスイッチ
リセットまたは初期化をすることができます。



125mm

プログラムボタン
ワンプッシュで、よく使うアプリケーションが起動するショートカットキー。ホームキーを割り当てられたプログラムボタンを押すとタブを切り替えられます。

1.予定表
2.仕事
3.ホーム
4.連絡先

バッテリスイッチロック

カーソルボタン
カーソルを上下左右に移動できます。中央部を押すと、選択したアプリケーションを起動したり、入力を決定することができます。

17.5mm

スピーカ

バッテリスイッチ

ACアダプタジャック
ACアダプタを接続して、直接充電することができます。


クレードル接続ポート
クレードルへ差し込み、充電とPCとのデータの同期を同時に行なうことができます。

77.5mm

Hardware & Function

65,536色の高精細液晶ディスプレイ。

65,536色のフロントライト付き反射型TFTカラー液晶を採用。中間色も美しく反映。屋内・屋外を問わず、画像や動画、ゲームなどもキレイに再現します。



Intel® StrongARM® Processor による高速処理能力。

206MHzの高速プロセッサを搭載。ビジネスアプリケーションやマルチメディアがストレスなく使用でき、スピードモバイルを実現します。



©Copyright Intel Corporation 2001

あらゆるシーンにフィットするスマートなデザイン。

5色のサイドパネルを着け換えることで、カラーバリエーション※が楽しめます。



※ブルーが標準装備されています。
レッド、イエロー、ブラック、グリーンは別売です。

ヘビーユースにも対応するモバイルバッテリチャージャ。(2002年1月発売予定)


外出中などにバッテリが切れても、ACケーブルを使わずに乾電池や充電池で充電できます。

Applications

ビジネスからエンタテインメントまで、PC並みの本格的アプリケーションを多数搭載。

Microsoft Pocket Word / Microsoft Pocket Excel

WordとExcelのPocket PCバージョン。パソコンで作成したファイルをGENIO eで編集したり、メール添付による送受信も可能です。




Microsoft Pocket Outlook

パソコンのOutlook2002と連携する個人情報管理ツール。メールの送受信やアドレス帳、スケジュール管理などが可能。クレードルに差し込むだけで、自動的にパソコンの情報と同期されます。




Microsoft Pocket Internet Explorer

Internet ExplorerのPocket PCバージョン。おなじみの操作環境でモバイルインターネットが利用出来ます。i-modeで閲覧できるcHTMLサイトにも対応しています。



Windows Media Player Ver.8


音楽だけでなく動画の再生も出来るマルチメディアソフト。MP3、WMA、WMV形式の音楽・ビデオファイルに対応。ストリーミング再生もサポートしています。



MSN Messenger

MSNのコミュニケーションツール「MSN Messenger Service」に対応。友人や同僚などといつでもどこからでもリアルタイムなコミュニケーションが可能です。

※あらかじめ、MSNやHotmailなどでアカウントを取得しておくことが必要です。




各種ユーティリティソフト

アプリケーションが一目でわかる「ホーム」、「ファイルエクスプローラ」、ネットワークの設定など、ユーザビリティを幅広くサポートします。




JRトラベルナビゲータ

出発地と目的地の駅名を指定して検索。時間、料金、乗り換え回数、距離、使用する路線も表示されます。交通費の精算にも便利です。




EasyViewer for GENIO e

画像ビューアソフト。JPEG、ビットマップなどの各画像に対応し、電子アルバムとして使えます。表示した画像に手書きでコメントを入れたり、お気に入りの画像を持ち歩くことが出来ます。




辞スパ

わからない単語を一発検索できる、英和・和英・国語の辞書ソフト。Pocket Wordやブラウザの表示の中からクリップボードを使っての検索も可能です。必要なデータのみを選択してインストールすることも可能です。



T-Time for PPC2002


電子本ビューアソフト。ドットブック形式の電子本や、青空文庫などのテキストファイルを縦書きで読むことができます。しおり機能付き。文字サイズ、行間隔の変更も可能です。




新潮文庫シャーロック・ホームズ全集／コナン・ドイル　延原謙 訳

Accessories

GENIO eをさらに便利に活用できるオプションアイテム。



スタイラスペン
(3本セット)
CEX0110A 2,000円



サイドパネル(4色セット)
(レッド、イエロー、ブラック、グリーン)
CEX0111A 2,000円



リモコン付きイヤホン
CEX0105A 4,000円



ACアダプタ
CEX0107A 5,000円



USBクレードル
CEX0108A 6,000円




シリアルクレードル
CEX0109A 6,000円




USB接続ケーブル
CEX0101A 5,000円



シリアル接続ケーブル
CEX0102A 7,000円



携帯電話(cdmaOne)接続ケーブル
CEX0103A 4,500円



携帯電話(PDC)接続ケーブル
CEX0104A 4,500円



Bluetooth™ SD カード
CEX0106A 19,800円
※2001年12月発売予定



オリジナル高級本革ケース
CEX5001A 6,500円
※2001年12月発売予定



オリジナルカジュアルケース
CEX5002A 1,800円
※2001年12月発売予定



モバイルバッテリチャージャ
CEX0113A 価格未定
※2002年1月発売予定

●最新の情報はホームページをご覧ください。 http://genio-e.com/

GENIO e製品仕様

製品名		GENIO e550X	GENIO e550X/MD
型番		CET0101A	CET0101B
JANコード		4904550777473	4904550777480
OS		Microsoft® Pocket PC 2002 Software（Windows CE3.0）	
プロセッサ		Intel® StrongARM® Processor 206MHz	
メモリ	RAM	64MB （SDRAM）	
	ROM	32MB （Flash ROM）	
ハードディスクドライブ		−	1GB（マイクロドライブ™）
表示機能	画面表示	240×320ドット	
	ディスプレイ	反射型カラーTFT液晶（フロントライト付き）	
	色数	65,536色	
インターフェイス		■CFカードスロット（TYPE II）×1※1 コンパクトフラッシュメモリカードまたはCF＋カードが挿入可 ■SDカードスロット×1※2 SDメモリカードまたはSDIOカードが挿入可 ■赤外線ポート×1 IrDA Ver1.2準拠、データ転送速度 最大115.2kbps ■ステレオヘッドホンジャック（φ3.5mmステレオミニプラグ）×1 ■クレードル接続ポート×1 ■ACアダプタジャック×1	
外形寸法（突起部を除く）		77.5mm（幅）×125mm（高さ）×17.5mm（奥行）	
質量		約180g（内蔵電池を含む）	約200g（内蔵電池、マイクロドライブ™を含む）
電源	バッテリ	アドバンストリチウムイオン充電池（本体に内蔵）	
	使用時間	約12時間※3（画面連続表示状態、フロントライトOFF、周囲温度25℃の場合）	
	メモリ保持時間	約30時間※4（電源がONできなくなってから、周囲温度25℃で放置した場合）	
動作温度		温度0〜40℃	
本体内蔵ソフトウェア		連絡先、予定表、受信トレイ、手書きメモ、仕事、ボイスレコーダ、ファイルエクスプローラ、電卓 世界時計、ソリティア、Pocket Internet Explorer、Pocket Word、Pocket Excel、Windows Media Player Ver.8、MSN® Messenger	
CD-ROMバンドルソフトウェア		辞スパ（英和・和英・国語辞書）、JRトラベルナビゲータ、EasyViewer for GENIO e、T-Time for PPC2002、東芝オリジナル壁紙 ActiveSync® 3.5、Microsoft® Outlook® Version2002	
付属品		USBクレードル、ACアダプタ、コンパニオンCD、スタイラス、ソフトケース、取扱説明書など	

※1 マイクロドライブ™使用時はCFカードスロットは使用出来ません。
※2 SD（Secure Digital）Card規格、SDIO Card規格（Ver.1.0）準拠。SDメモリカードのセキュリティ機能は利用出来ません。SDメモリカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用出来ません。
※3 バッテリは消耗品です。使用時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。 ※4 メモリ保持時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。

GENIO eホームページ

http://genio-e.com/

東芝 Pocket PC 「GENIO e」をより快適・便利にお使いいただくための情報をご案内させていただくサイトです。本製品をお買い上げいただいたお客様には、サイトでの「GENIO e club」をお勧めいたします。ご登録いただきますと、新商品、新オプション、キャンペーンなど、最新の情報をメールにてお届けいたします。

ご購入（Web）・お問い合わせ・修理の総合窓口
東芝 Pocket PCカスタマセンタ

東芝 Pocket PC「GENIO e」に関するお問い合わせ等がございましたら、下記窓口にご連絡ください。
TEL 043-279-2631（月〜日 9:00〜17:00 年末年始、弊社特別休日を除く）

リチウムイオン電池の
リサイクルに
ご協力ください
Li-ion

GENIO e を買って当てよう!

2002 FIFA ワールドカップ™
サッカー観戦ペアチケットをプレゼント!!

GET THE GOAL キャンペーン
◎2002年3月31日まで

決勝戦※も当たる。国内全試合から選べる。
※決勝戦のみ1名様ずつご招待

今、GENIO eをお買い上げの方に抽選で、2002FIFAワールドカップ™国内全32試合に 合計270名様、ご招待!!

●キャンペーンの詳細につきましては、店頭のチラシまたは、キャンペーンホームページ http://www.toshiba.co.jp/soccer/ をご覧ください。

2001年11月

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために・・・必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社東芝 モバイルコミュニケーション社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

01-11-50（1）L440-056